## CLEVER

FAX:0466-27-1441 TEL:0466-27-1441

販売店	発注者		受注 No.		2025SS TYPE S オーダーフォーム			
フリガナ	□男		受注日			希望納品日		
お名前	□女	歳	年	月	日	月	日	
Ŧ	TEL	(	)					
住所								

## ※ご希望の箇所を丸で囲んでください。

【サイズ】 ■フルオーダーのみ

【モデル】 ■TYPE-S(CHIGASAKI ファクトリーモデル)

標準装備:肘パッド、ロングラバーネック、インナーネック(フルスーツのみ)

【タイプ】 ■ジャージフルスーツ ■シーガル ■長袖スプリング ■半袖スプリング

【生地厚】 ■3/3mm ■3/2mm ■2/2mm


【オプション】 ■プリントジャージ ■BLAZE (ブレーズ) 裏起毛

## 【カラー/マーク】※必要箇所にご記入下さい。

パネル位置	生地・カラー
A	
A ライン	
В	
С	
ボディ	
ステッチ	

【マーク位置】 ■標準 箇所 / ■指定 計 箇所 【マークカラー】 ■下記欄にご記入下さい。

指定マーク位置	マーク種類	マークカラー
	L170	
	L120	
	SQ100	
	SQ35	
	MV120	
	SL110	
	SL180	
	SQ50	





番号	採寸箇所	採寸注意事項 治具使用:有 無	サイズ	修正
1	身 長	正確に記入		
2	体 重	正確に記入		
3	総丈	頸椎点~尾テイ骨~くるぶし中心		
4	首 囲	のどぼとけの下しめつけずに		
5	肩幅	左右肩先点間 頚椎点を通過し肩の丸みにそって		
6	上胸囲	自然体で腕を下げて水平に。脇の下まわり		
7	胸囲	自然体で腕を下げて乳頭囲まわり		
8	腹 囲	へその少し上の最も細い部分まわり		
9	尻 囲	最太部		
10	背 丈	頚椎点〜尾テイ骨		
11	裄 丈	腕を45度に開いた状態で、頚椎点~肩先点~手首点		
12	袖丈	腕を45度に開いた状態で、肩先点~手首点		
	腕付根	腕を45度に開いた状態で、脇下~肩先点まわり		
13	大腕部	腕を45度に開き腕の力を抜いた力こぶまわり		
14	肘 囲	ひじの関節 最細部		
15	下ハク囲	ひじ関節の下 最太部		
16	手首囲	最細部 ゆるめずに		
17	股下	股~内果点(内くるぶし中心)		
18	大腿囲	太モモ付け根の最太部 まっすぐ測る		
19	膝上囲	皿のやや上 最細部		
20	膝下囲	皿の下 最細部		
21	フクラハキ゛	最太部		
22	足首囲	最細部 ゆるめずに		
23	スネ長	ヒザの皿中心~くるぶし中心		

女性用採寸箇所				
Α	乳下り	肩から乳頭まで		
В	乳頭間	左右乳頭間		
С	アンダーバスト	アンダーバスト		